



presentazione aziendale

automazioni, chiusure e impianti di sicurezza



● **indice**

CHI, COSA, COME

- Azienda
- Automazioni
- Chiusure
- Sicurezza
- Servizi
- Partner

A black and white photograph of a high-speed train passing through a modern train station. The train is captured with a long-exposure effect, creating horizontal motion blur that emphasizes its speed. The station platform is visible on the right, featuring a glass and metal roof structure. In the background, a tall, lattice-like tower stands against a cloudy sky. The word "rapidità" is written in a bold, red, serif font, centered over the train.

rapidità

A high-contrast, black and white close-up photograph of a human eye. The eye is light-colored, possibly grey or light blue, and has long, dark, well-defined eyelashes. A small, bright, circular reflection is visible on the surface of the iris. The surrounding skin is textured and slightly out of focus. The word "innovazione" is written in a bold, red, sans-serif font to the right of the eye.

innovazione



integrazione

● chi siamo



AZIENDA

Siamo un'azienda strutturata con oltre 80 persone formate per garantire installazioni e interventi accurati nel settore delle automazioni, chiusure e impianti di sicurezza.

Integriamo i tuoi spazi rendendo case e aziende funzionali, efficienti e sicure. Grazie a un approccio lineare e attento ai dettagli miriamo a una tempestiva gestione e risoluzione di ogni tua esigenza, a partire dai sopralluoghi fino ad arrivare alle manutenzioni in linea con le vigenti Normative UE.

Incorporare un elemento nuovo in un insieme, ti dà la possibilità di evolvere e divenire parte integrante dell'innovazione.

#integrateyourspace

● cosa facciamo



AUTOMAZIONI

Motorizziamo gli impianti per facilitare la routine dei nostri clienti e scegliere l'automazione più adatta: cancelli, porte garage, persiane e tapparelle.

Offriamo soluzioni personalizzate per ogni esigenza, con installazioni rapide e conformi alle normative.





● cancelli

RESIDENZIALI

- Scorrevoli

Automazioni scorrevoli robuste e durature per ingressi pratici e funzionali.

Tre modelli: **1 anta**, **2 ante** e **telescopici**.





● cancelli

RESIDENZIALI

- A battente

Questa tipologia di cancello si adatta particolarmente bene agli **ingressi ampi**, dove le ante possono aprirsi senza intralciare il passaggio.

Sono composti da **una o più ante** che si aprono ruotando su un fulcro verso l'interno della proprietà.





● **cancelli**

INDUSTRIALI

- Scorrevoli e a battente





● cosa facciamo

AUTOMAZIONI

- Persiane e tapparelle

Le persiane elettriche possono essere **comodamente** azionate premendo un pulsante senza aprire la finestra. Inoltre, non richiedono lo stravolgimento della facciata della casa, né necessitano costosi lavori di ristrutturazione.

Le tapparelle avvolgibili motorizzate consentono una **gestione centralizzata** di luce e aria, semplificando il controllo di tutte le stanze da un unico punto della casa. Garantendo un'ottima resistenza e **protezione termica** permettono di risparmiare energia grazie alla **schermatura solare**.



● cosa facciamo



AUTOMAZIONI

- Sbarre, dissuasori e barriere a catena

Sono le soluzioni più semplici e affidabili per gestire varchi o spazi in **aree comuni condominiali**, **accessi aziendali**, alberghi, zone industriali, o varchi autostradali e ovunque sia necessario regolare il flusso di veicoli o fornire soluzioni di parcheggio.

Offrono un'ottima soluzione per il **controllo degli accessi** veicolari in aree private, industriali e commerciali.





● cosa facciamo

CHIUSURE RESIDENZIALI

- Sezionali

I pannelli scorrono su **guide interne**, curvano in spazi ridotti e si posizionano **parallelamente al soffitto**, liberando l'ingresso (o **alla parete** nel caso delle versioni laterali).







● **cosa facciamo**

CHIUSURE RESIDENZIALI

- **Basculanti**

Sono basate su **sistemi di contrappesi laterali** con cuscinetti a sfera e funi in acciaio per un'apertura fluida e sicura.







● cosa facciamo

CHIUSURE INDUSTRIALI

- portoni a libro
- portoni scorrevoli
- porte rapide
- portoni sezionali
- serrande avvolgibili
- porte tagliafuoco e multiuso
- porte automatiche





● cosa facciamo

CHIUSURE INDUSTRIALI

- Portoni a libro

Si aprono lateralmente ripiegandosi su se stessi, con apertura manuale o motorizzata.

Sono ideali per quelle strutture industriali che necessitano di un **portone robusto**, maneggevole e pratico per garantire il **massimo isolamento termico ed acustico**.







● cosa facciamo

CHIUSURE INDUSTRIALI

- Portoni scorrevoli

Portoni ad ante rigide che **scorrono lateralmente** al vano realizzati con o senza guida a terra, completi di guida superiore autoportante.

La soluzione ideale per **accessi ampi** o con spazi limitati. Realizzati con materiali altamente resistenti, assicurano **durata e affidabilità** anche in contesti industriali intensivi.






● cosa facciamo

CHIUSURE INDUSTRIALI

- Porte rapide

Ideali per contesti industriali e commerciali ad **alto traffico** ed **uso intensivo**, dove occorre delimitare aree di passaggio carrabili e pedonali, oppure dove sono necessarie ampie aperture per far transitare mezzi di trasporto di grosse dimensioni.

Porte **molto veloci** in fase di apertura e chiusura, sicure, eleganti, innovative per ambienti interni ed esterni, in grado di creare **ottimo isolamento termico** tra gli ambienti o tra l'esterno e l'interno.





● novità

● Porta rapida autoriparante



La porta rapida per eccellenza, ad avvolgimento rapido e dotata di uno speciale sistema di scorrimento che permette al telo di autoripararsi in caso d'urto, lasciando fuoriuscire il telo e facendolo rientrare senza nessun tipo di intervento da parte di un operatore.

Resistenza al vento: Classe 2 (fino a Classe 4 eludendo l'autoriparabilità della porta)

IMPIEGATA PER:

- Stoccaggio
- GDO
- Industria alimentare

CONSIGLIATA PER:

- Laboratori
- Chimica ATEX
- Automotive
- Industria generica

STRUTTURA

- Manto autoriparabile a cerniere
- Telo PVC tramato bispalmato



VELOCITÀ

- Apertura > fino a 2,2 m/sec (fino a 3m/s con modello Fast)
- Chiusura > fino a 0,8 m/s

SICUREZZA

- Apertura di emergenza:
- standard sblocco a manovella
- su richiesta sistema di contrappeso, sblocco a catena

● Porta rapida con camera calda



Una porta rapida a doppio telo con camera riscaldata, progettata per garantire prestazioni ottimali anche a basse temperature, assicurando un isolamento termico efficace, riducendo le perdite di energia e migliorando la sicurezza e il comfort durante il transito.


Temperatura di esercizio fino a -30°
Trasmissività < 2,0 W/m²K

IMPIEGATA PER:

- Industria alimentare
- Logistica e magazzini
- Refrigerati
- Settore farmaceutico e biomedico
- GDO e centri di distribuzione

STRUTTURA

- Telo PVC tramato bispalmato standard doppio telo



VELOCITÀ

- Apertura > fino a 1,8 m/s
- Chiusura > fino a 0,8 m/s

SICUREZZA

Sblocco di emergenza: apertura e chiusura manuale standard con manovella, UPS, apertura a strappo

● Porta rapida per direttiva macchine



Una porta flessibile adatta a dividere tutti quegli spazi di lavorazione che operano per mezzo di macchine automatizzate. Funge da barriera all'uomo nei momenti di operatività delle macchine.

Protezione > uomo - macchine

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

Che cosa rientra:

- Macchine ingegnere
- Attrezzature intercambiabili
- Componenti di sicurezza
- Accessori di sollevamento
- Catene, funi e cinghie
- Dispositivi a trasmissione meccanica

IMPIEGATA PER:

- Impianti uomo - macchina
- Linee automotive
- Catene di montaggio

CONSIGLIATA PER:

- Depositi automatizzati
- Industria metalmeccanica

STRUTTURA

Telo PVC tramato bispalmato:

- standard manto in PVC 150 gr/m² o PVC antistagione Classe 2
- su richiesta traslucido 35/40%, FDA bianco, antistatico



VELOCITÀ

- Apertura > fino a 2,2 m/s
- Chiusura > 0,5 m/s

SICUREZZA

- Apertura di emergenza:
- standard sblocco a manovella
- su richiesta sblocco a catena, contrappeso, batteria UPS

● Porta rapida per camere bianche



Una porta ad avvolgimento rapido: progettata per separare ambienti in sovrappressione, impedendo il passaggio di particolato contaminante e garantendo il rispetto delle classi ISO di pulizia dell'aria come previsto dalla norma EN ISO 14644.

Struttura > acciaio INOX

Permeabilità all'aria > fino a Classe 4

Ermetica

Questo modello è volutamente non autoriparante: i montanti in polizina a sezione ridotta sono sagomati per assicurare la massima tenuta all'aria, eliminando qualsiasi via di fuga.

Bassa permeabilità

Con un indice di permeabilità all'aria molto basso questo modello è in grado di limitare al massimo il passaggio dell'aria in condizione di chiusura.

IMPIEGATA PER:

- Camere bianche ospedaliere
- Aziende farmaceutiche
- Stanze per cure intensive

CONSIGLIATA PER:

- Aziende commerciali ed erboristiche
- Laboratori biologici
- Studi di progettazione

STRUTTURA

Telo PVC tramato bispalmato:

- standard colori a scelta con peso pari a 150 gr/m²
- su richiesta colorato 7 mm (3,3W/m²K), Translucido 35/40%, FDA bianco, antistatico



VELOCITÀ

- Apertura > fino a 2,0 m/s
- Chiusura > 0,5 m/s

SICUREZZA

- Apertura di emergenza:
- standard chiave meccanica
- su richiesta batteria UPS

● Struttura modulare



Una robusta struttura in acciaio con copertura in manto PVC ad alta resistenza. Questo progetto offre una maggiore flessibilità, sfruttando l'altezza della copertura da 6 a quasi 16m, ottimizzando la cubatura al meglio.

La struttura può essere facilmente installata su piloni fuori terra evitando costose opere edili.

IMPIEGATA PER:

- Logistica industriale
- Magazzini di stoccaggio
- Polmoni di espansione per le aziende

CARATTERISTICHE

DIMENSIONAMENTI

- Larghezza da 7000 mm a 20000 mm x Altezza fino a 4000mm (sottocatenaria), 10000 mm (colmo), profondità a passi di 5m

STRUTTURA

Materiale:

- acciaio verniciato a polvere

Profilo:

- maggioranti rispetto lo std per garantire una campata fino a 20m di larghezza senza pilastri e 5m tra le capate (per integrazioni di varchi multipli - porte rapide s/o baie di carico)

COPIERTURA

Manto:

- PVC doppia spalmatura 750 gr/mq con trattamento ignifugo in classe II. Applicabile manto traslucido sul tetto.
- Ancoraggio piastre termoisolate con cinturini ad alta resistenza



- Tende scorrevoli applicabili sui fronti e i lati della struttura.

- Porte rapide: installazione di porte automatiche veloci per facilitare il transito frequente in entrata/uscita. Applicabili sulla larghezza e sulla profondità.

Contattaci per avere maggiori informazioni!

BSA Srl | Sede e Showroom
Corso Premesi Spini, 3 - 23900 LECCO
Tel. 0341 682000 - info@bsarLit





● cosa facciamo

CHIUSURE INDUSTRIALI

- Portoni sezionali

Le porte sezionali si aprono **verticalmente** verso l'alto, ottimizzando spazio e riducendo tempi, consumi e costi.

Offrono **isolamento termico**, sicurezza, facilità d'uso e sono ideali per ogni esigenza di carico, scarico e transito merci in tutti i settori industriali.







● cosa facciamo

CHIUSURE INDUSTRIALI

- Serrande avvolgibili

Sono chiusure avvolgibili ideali per vetrine di spazi commerciali.

Resistenti agli agenti atmosferici, garantiscono **sicurezza, isolamento termico** e protezione dai raggi solari, con un ottimo rapporto **resistenza-peso**.





● cosa facciamo

CHIUSURE INDUSTRIALI

- Porte/vetrata tagliafuoco e porte multiuso

Hanno la capacità di resistere al fuoco, sono interamente **zincate**, hanno un'ottima **resistenza alla corrosione**, anche nei bordi tagliati della lamiera.

Le vetrata tagliafuoco sono resistenti al fuoco e sono ideali per dividere o chiudere grandi e piccoli spazi, garantendo sicurezza e trasparenza.

Le porte multiuso hanno le stesse caratteristiche ma non possiedono la caratteristica della resistenza al fuoco.





● cosa facciamo

CHIUSURE INDUSTRIALI

- Porte automatiche

Progettate per essere **flessibili** e adattarsi ad un'ampia gamma di applicazioni.

L'operatore **FLEX** è adattabile alle diverse tipologie di ingressi.

Dalle porte scorrevoli con **apertura laterale** o **centrale**, porte **telescopiche**, soluzioni per **uscite di emergenza** come porte con ante abbattibili o porte tipo ridondante, fino ai progetti speciali dal più alto impatto estetico e architettonico come le porte **curve** o **angolari**.





● cosa facciamo

SICUREZZA PER LA CASA

- Antifurti

Sistemi elettronici di antintrusione anche dotati di trasmissione **wireless** e gestibili tramite smartphone. (Filare, Ibrido o Wireless)

- Videocontrollo: videocitofonia e telecamere

- Domotica e integrazione

Possibilità di integrazione dei prodotti, utilizzo dell'**intelligenza artificiale** come protezione perimetrale, affidabilità superiore al 99%.



● cosa facciamo



SICUREZZA PER L'AZIENDA

- Antifurti
- Videocontrollo: videocitofonia e telecamere
- Controllo accessi e cablaggio strutturato

Consentono la **regolamentazione degli accessi** degli utenti ad alcune aree in modo automatizzato e il **monitoraggio delle presenze**.

Progettiamo e implementiamo reti che distribuiscono i **segnali telematici di fonia e dati** (Rame e Fibra) all'interno degli edifici, utilizzando il **linguaggio informatico**.

- Rilevazione fumi/ evacuazione / gas
Serie di componenti degli **impianti di allarme incendio** che garantiscono la sicurezza di beni e persone all'interno di determinate aree protette, **segnalando tempestivamente il verificarsi di un pericolo**.
- Domotica e integrazione





• cura



● come lo facciamo

SERVIZI

- servizio completo
- sopralluogo e preventivo gratuito
- installazione
- collaudo impianti con relativa Certificazione
- manutenzione con speciali pacchetti di abbonamento
- customer service
- assistenza
- vendita diretta materiale presso il negozio in sede

come lo facciamo

SERVIZI

- Showroom e negozio



● squadra



● con chi

PARTNER



SILVELOX

FAAC
Specialista

GENIUS

SOMMER

GLG

HOLLER |||||



NINZ
FIREDOORS

AJAX

Ksenia[®]
security innovation

HIKVISION[®]

2N



● **integrate your spaces**

IMSA Srl | Sede e Showroom

Corso Promessi Sposi, 3 | 23900 LECCO

Tel. 0341 682000 | C.F. e P.I. 01827690130



www.imsasrl.it